



Śląski Oddział Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu

Racibórz, dnia 25.04.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

***„Dostawa fabrycznie nowych 25 kompletów kamizelek kuloodpornych
typu PLATE CARRIER”.***

ZAMAWIAJĄCY

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu

Województwo: śląskie

Adres: 47-400 Racibórz, ul. Dąbrowskiego 2

NIP: 639 17 03 653

REGON: 273 159 157

Osoba do kontaktu: Adam RUTOWICZ – nr tel. 0-32/ 414 40 71, tel. kom. 721 961 118

Adres e-mail: adam.rutowicz@strazgraniczna.pl

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 25 kompletów kamizelek kuloodpornych typu PLATE CARRIER.

Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Śląskiego Oddziału Straży Granicznej mieszczącego się przy ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz wraz z instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi, atestami oraz innymi niezbędnymi dokumentami i wymaganymi komponentami.

Potwierdzenie odbioru nastąpi przez podpisanie protokołu odbioru (załącznik nr 3) bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego i Wykonawcę. Ww. dokument będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury.

II. SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kamizelka kuloodporna typu PLATE CARRIER w ilości 25 kpl.:

1. Wymagania ogólne

- 1) Kamizelka kuloodporna typu „plate carrier” musi chronić najżywotniejsze organy wewnętrzne użytkownika przed zranieniami pociskami z broni strzeleckiej.
- 2) Kamizelka musi być wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Normie PN-V-



Śląski Oddział Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu

87000:2011 - Oslony balistyczne lekkie - Kamizelki kulo- i odłamkoodporne - Wymagania i badania.

- 3) Przedmiot dostawy objęty jest nadzorem OiB zgodnie z Ustawą z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 747 t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa państwa oraz wykazu tych wyrobów (Dz. U. z 2018 r., poz. 266 ze zm). Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia potwierdzonej przez organ upoważniony deklaracji OiB.

2. Przeznaczenie kamizelki oraz wymagania w zakresie odporności na czynniki środowiskowe

- 1) Kamizelka przeznaczona jest do noszenia na odzieży.
- 2) Kamizelka przewidziana jest do całorocznego użytkowania.
- 3) Kamizelka musi zachowywać właściwości ochronne przy temperaturze od -40 °C do +50 °C w stanie suchym i po deszczowaniu.
- 4) Wszystkie materiały, z których ma być wykonana kamizelka muszą odznaczać się wysoką jakością wykonania i trwałością w codziennym użytkowaniu, które zostaną zapewnione w okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji. Musi być odporna na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych takich jak deszcz, nasłonecznienie, duża wilgotność, zapylenie itp. a w szczególności odporna na działanie potu ludzkiego.
- 5) Kamizelka stanowi platformę do przenoszenia wyposażenia taktycznego - musi być wykonana z materiału trudnopalnego Cordura 500 lub 770 i musi być pokryta paskami calowego systemu montażu MOLLE/PALS (naszyte paski lub nacięty laserowo laminat) umożliwiając montaż ładownic i kieszeni funkcyjnych w dowolnym rozmieszczeniu. W przypadku zastosowania naszytych pasków szerokość taśmy musi wynosić 25 ± 1 mm, odległość pomiędzy taśmami 25 ± 1 mm, przepikowanie szwami ryglowymi co 38 ± 1 mm.

3. Wymagania w zakresie konstrukcji

Wymagania ogólne

- 1) Kamizelka musi umożliwiać dopasowanie w zakresie obwodzie klatki piersiowej od 92 cm do 140 cm oraz w zakresie wzrostu od 164 cm do 200 cm,
- 2) Konstrukcja kamizelki musi zapewniać komfort użytkowania również w pozycji siedzącej.
- 3) Kamizelka musi umożliwiać użytkownikowi jej samodzielne zakładanie, zdejmowanie oraz regulowanie w obwodzie i na długości.
- 4) Wszystkie elementy poszycia kamizelki muszą być wykonane z materiałów nie oddziałujących szkodliwie na organizm człowieka, ani powodujących barwienia odzieży ani skóry ludzkiej.
- 5) Poszycie kamizelki musi być wykonane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie przez



Śląski Oddział Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu

nie odzieży, jak również eliminować ryzyko wystąpienia u użytkownika otarć, zranień lub innego rodzaju podrażnień skóry.

- 6) Poszycie kamizelki musi być wykonane z materiału charakteryzującego się wysoką odpornością mechaniczną na rozdarcia i przetarcia.
- 7) Taśmy samoszczepne tzw. rzepy powinny charakteryzować się długotrwałym cyklem żywotności.
- 8) W przypadku zastosowania w konstrukcji kamizelki elementów metalowych muszą być one wykonane z materiałów odpornych na korozję i kolorystycznie skomponowanych z kamizelką.
- 9) Konstrukcja poszycia kamizelki musi umożliwiać wymianę kompletnego poszycia bądź jego poszczególnych części w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia.
- 10) Poszycie kamizelki musi być wykonane z tkaniny umożliwiającej pranie w ogólnodostępnych środkach piorących.

Wymagania szczegółowe

- 11) Kamizelka musi się składać z części przedniej i tylnej, połączonych naramiennikami umożliwiającymi swobodną regulację. Taśma naramiennika musi być wyposażona w system szybkiego wypinania i wpinania, dodatkowo wyposażona w pętlę zabezpieczającą przewody (np. radiostacji). Naramiennik powinien być wyposażony w dopinaną podkładkę podszytą siatką dystansową, w celu poprawy komfortu użytkowania kamizelki.
- 12) Naramienniki muszą być przymocowane do części przedniej i tylnej kamizelki na tyle szeroko, by bez problemów przeszła przez nie głowa.
 - a) Część przednia i tylna kamizelki muszą być mocowane na bokach za pomocą pasów o szerokości 200 mm (± 3 mm) obszytych systemem MOLLE/PALS. Pas musi być mocowany do części tylnej na stałe za pomocą taśmy gumowej o szer. max. 200 mm i długości do 30 mm. W celu uniknięcia zerwania pasów gumowych, o których mowa powyżej należy zastosować dwa tekstylne paski (górną, dolną) przejmujące obciążenie w przypadku nadmiernego rozciągnięcia pasów gumowych (w szczególności podczas ciągnięcia użytkownika z wykorzystaniem uchwytu ewakuacyjnego). Do części przedniej poszycia pas musi być mocowany za pomocą klamry typu fastex. Część „żeńską” klamry musi być zamocowana do części przedniej kamizelki za pomocą taśmy o szerokości 40 - 60 mm. Część „męską” klamry musi być zamocowana do pasa za pomocą taśmy o szer. 40 - 60 mm i musi zapewniać regulację kamizelki w obwodzie. Taśmy muszą być wyposażone w system zabezpieczający ich końce przed odstawaniem.
 - b) Przednia i tylna część poszycia muszą być obszyte na zewnętrznej stronie zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 2 ppkt. 5.
 - c) Spodnia (wewnętrzna) część kamizelki musi być podszyta siatką dystansową lub wyposażona w tzw. comfortpady, w celu zapewnienia użytkownikowi komfortu termicznego.
 - d) Na przedniej i tylnej części poszycia kamizelki - w górnej jej części - musi być umieszczone pole rzepowe (wełenka), umożliwiające przypięcie napisu „STRAŻ GRANICZNA / POLISH BORDER GUARD”.



Śląski Oddział Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu

- e) Tylna część kamizelki musi posiadać uchwyt ewakuacyjny. Udźwig uchwytu musi umożliwiać ciągnięcie użytkownika w pełnym oporządzeniu. Kolor uchwytu dopasowany do koloru kamizelki.
 - f) Kamizelka musi posiadać autonomiczne kieszenie do włożenia wkładów balistycznych sztywnych wykonane w taki sposób, aby otwory umieszczone były poziomo z dołu kamizelki. Patki kieszeni muszą być zamykane na taśmę typu rzep z założeniem, że kieszeń nie może się *samoczynnie* otworzyć *podczas* szybkiego biegu, *skoków itp.*
 - g) Część przednia i tylna powinny mieć kształt zbliżony do kształtu płyt balistycznych (wraz ze "ściętymi" rogami) oraz być uszyte w taki sposób by ilość luźnego materiału wokół płyt była jak najmniejsza.
13. Do każdej kamizelki dołączona torba transportowa w kolorze oliwkowym zamykana za zamek błyskawiczny w górnej części (na grzbiecie) z podwójnym uchwytem ręcznym oraz regulowanym pasem nośnym umożliwiającym jej wygodne przenoszenie. Torba musi być wykonana z materiału charakteryzującego się wysoką odpornością mechaniczną.

4. Wymagania dotyczące płyt balistycznych

Wymagania ogólne

- 1) Płyty balistyczne przednia i tylna muszą chronić najżywotniejsze organy wewnętrzne użytkownika przed zranieniami pociskami broni strzeleckiej. Muszą być one zaprojektowane do użytkowania samodzielnie (wersja Stand Alone bez konieczności stosowania miękkiego wkładu za płytą) i spełniać wymagania klasy K4 Polskiej Normy PN-V- 87000:2011.
- 2) Płyty muszą być wykonane w technologii kompozytowej - polietylen lub monolityczna ceramika (nie dopuszczalne jest składanie płyty z małych kawałków ceramiki) wzmocniona materiałami o wysokiej wytrzymałości na bazie aramidu bądź polietylenu.
- 3) Płyty przewidziane są do całorocznego użytkowania we wszystkich warunkach atmosferycznych i klimatycznych. Muszą być one zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabezpieczone przed dostępem wilgoci i/lub wody.
- 4) Dane płyt:
 - Wymiary - 250 x 300 mm (± 3 mm)
 - Powierzchnia - 680 cm² (± 4 %)
 - Grubość - maksymalnie 25 mm
 - Masa - maksymalnie 2,6 kg
 - Kształt - płyta profilowana, ze ścięciem wierzchołkowym zapewniającym wygodne przyjmowanie postaw strzeleckich.

5. Wymagania w zakresie kolorystyki

Poszycie kamizelki, osprzęt na wyposażenie oraz torba transportowa muszą być wykonane w kolorze oliwkowym.

6. Znakowanie

- 1) Każda kamizelka musi być wyraźnie i trwale oznakowana (w języku polskim), w sposób



Śląski Oddział Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu

umożliwiający jej identyfikację przez cały okres użytkowania.

- 2) Oznaczenie musi być zawierać numer partii, rok produkcji kamizelki oraz znak producenta - trwałe oznakowanie numeru partii oraz roku produkcji kamizelki musi być również naniesione na poszycia wszystkich płyt balistycznych.
- 3) Poszycie musi posiadać wszywkę ze znakami sposobu konserwacji.

7. Gwarancja

- 1) Gwarancja na wkłady balistyczne minimum 12 lat od daty odbioru.
- 2) Gwarancja na poszycie minimum 5 lat od daty odbioru.
- 3) Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru do gwaranta przez Wykonawcę. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas naprawy lub wymiany.
- 4) Do każdej kamizelki wystawiona karta gwarancyjna.

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do 21 dni od dnia podpisania umowy przez Zamawiającego. Dostawa sprzętu ma być dokonana w sposób jednorazowy - w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego najpóźniej 5 dni przed planowaną dostawą o terminie dostawy.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU

Wymagania ogólne:

1. O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie związane z przedmiotem niniejszego zamówienia.
2. Posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.
3. Dostawa na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, nie krótszej niż określona w pkt II ppkt 7 zapytania ofertowego od dnia przekazania potwierdzonego protokołem odbioru.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych

Inne istotne warunki zamówienia:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia lub unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez podania przyczyny (również po złożeniu i rozpatrzeniu ofert).



Śląski Oddział Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej z nich w Biuletynie Informacji Publicznej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający przewiduje podpisanie umowy zgodnie ze wzorem - załącznik nr 4.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

1. Formularz ofertowy - zgodnie z załączonym wzorem (załączniki nr 1),
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofertowym (załącznik nr 2).

W cenie ofertowej należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia i dostawą w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Oferta oraz inne dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej albo przez osobę umocowaną do podpisania oferty (pełnomocnictwo). Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający odrzuci ofertę:

- złożoną po terminie;
- niezgodną z treścią zapytania ofertowego.

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY

Jedynym kryterium wyboru jest cena ofertowa brutto – minimalizacja.

VII. FORMA PŁATNOŚCI

Zamawiający opłaci należności wynikające z faktury przelewem na konto Wykonawcy. Termin płatności wynosi do 21 dni od daty dostarczenia do Śląskiego Oddziału Straży Granicznej faktury (prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę). Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Fakturę należy wystawić po podpisaniu protokołu odbioru bez



Śląski Oddział Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu

zastrzeżeń. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem danych osobowych jest Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego w Raciborzu, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, tel. (32) 414 40 00, e-mail: slog@strazgraniczna.pl;
- 2) inspektorem ochrony danych osobowych jest Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, tel. (32) 414 41 67, e-mail: woi.slog@strazgraniczna.pl;
- 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z realizacją niniejszego zapytania ofertowego;
- 4) dane osobowe przetwarzane w celu związanym z realizacją zamówienia nie są przekazywane innym odbiorcom;
- 5) dane osobowe przetwarzane w celu związanym z realizacją zamówienia nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
- 6) dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przez czas przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa;
- 7) dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są one profilowane, a decyzje nie są podejmowane automatycznie;
- 8) posiada Pani/Pan:
 - a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 - b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących w przypadku gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne;
 - c) prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
 - kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych,
 - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 - administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 - wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;



Śląski Oddział Straży Granicznej
im. nadkom. Józefa Bocheńskiego
w Raciborzu

- d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- 9) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami należy złożyć: za pomocą **poczty elektronicznej** na adres: adam.rutowicz@strazgraniczna.pl w terminie do dnia 6 maja 2022 r.

KIEROWNIK
Sekcji Techniki Specjalnej
Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
[Signature]
mjr SG Arkadiusz BARTOSIK

Wykonano w 1 egzemplarzu
Sporz./Wyk Adam Rutowicz
Dnia 25.04.2022 r.